

产品目录



源自 1985 » 简单、可靠、高回报

种植体



3.0mm 内径

Integra-CP®

零件号	直径	长度
345-305	4.5mm	5.0mm
345-306	4.5mm	6.0mm
345-308	4.5mm	8.0mm
345-311	4.5mm	11.0mm
350-305	5.0mm	5.0mm
350-306	5.0mm	6.0mm
350-308	5.0mm	8.0mm
350-311	5.0mm	11.0mm
360-305	6.0mm	5.0mm
360-306	6.0mm	6.0mm
360-108	6.0mm	8.0mm



3.0mm 内径

Integra-Ti®

零件号	直径	长度
145-306	4.5mm	6.0mm
145-308	4.5mm	8.0mm
145-311	4.5mm	11.0mm
150-305	5.0mm	5.0mm
150-306	5.0mm	6.0mm
150-308	5.0mm	8.0mm
150-311	5.0mm	11.0mm
160-305	6.0mm	5.0mm
160-306	6.0mm	6.0mm
160-108	6.0mm	8.0mm



2.5mm 内径

Integra-CP®

零件号	直径	长度
340-255	4.0mm	5.0mm
340-256	4.0mm	6.0mm
340-258	4.0mm	8.0mm
340-251	4.0mm	11.0mm
345-258	4.5mm	8.0mm
345-251	4.5mm	11.0mm



2.5mm 内径

Integra-Ti®

零件号	直径	长度
140-255	4.0mm	5.0mm
140-258	4.0mm	8.0mm
140-251	4.0mm	11.0mm
145-258	4.5mm	8.0mm
140-251	4.5mm	11.0mm



2.0mm 内径

Integra-CP®

零件号	直径	长度
330-206	3.0mm	6.0mm
330-208	3.0mm	8.0mm
335-008	3.5mm	8.0mm
335-011	3.5mm	11.0mm



2.0mm 内径

Integra-Ti®

零件号	直径	长度
130-206	3.0mm	6.0mm
130-208	3.0mm	8.0mm
135-008	3.5mm	8.0mm
135-011	3.5mm	11.0mm

SYNTHOGRAFT™ (人工骨粉)



零件号	规格	颗粒大小	总克数	瓶
400-125	0.25g	小	1.25g	5
400-150	0.5g	小	2.5g	5
400-151	1.0g	小	5.0g	5
400-152	2.0g	小	10.0g	5
400-525	0.25g	大	1.25g	5
400-500	0.5g	大	2.5g	5
400-501	1.0g	大	5.0g	5
400-502	2.0g	大	10.0g	5

植骨器械



801-510	4.0mm骨粉输送机
801-511	5.0mm骨粉输送机

印模部件



3.0mm 柱



印模柱
钛

印模套筒
塑料

种植体代型
钛

零件号	描述
100-433	印模柱套筒(2)*
100-434	种植体水平印模套件**
100-435	印模套筒 (4)
100-388	种植体代型 (2)



2.5mm 柱



印模柱
钛

印模套筒
塑料

种植体代型
钛

100-413	印模柱套筒(2)*
100-414	种植体水平印模套件**
100-415	印模套筒 (4)
100-288	种植体代型 (2)



2.0mm 柱



印模柱
钛

印模套筒
塑料

种植体代型
钛

100-423	印模柱套筒(2)*
100-424	种植体水平印模套件**
100-425	印模套筒 (4)
100-188	种植体代型 (2)

*包含两个钛印模柱和两个塑料印模套筒。

**包含一个钛印模柱，两个塑料印模套筒和一个钛的种植体代型。

临时基台 (Ti6Al4V)



2.0mm 柱

零件号	直径	高度
140-245	4.0mm	4.5mm
140-265	4.0mm	6.5mm
150-245	5.0mm	4.5mm
150-265	5.0mm	6.5mm



2.5mm 柱

240-545	4.0mm	4.5mm
240-565	4.0mm	6.5mm
250-545	5.0mm	4.5mm
250-565	5.0mm	6.5mm



3.0mm 柱

340-345	4.0mm	4.5mm
340-365	4.0mm	6.5mm
350-345	5.0mm	4.5mm
350-365	5.0mm	6.5mm
365-345	6.5mm	4.5mm
365-365	6.5mm	6.5mm

愈合基台 (PEEK)



2.0mm 柱

零件号	直径	高度
240-500	4.0mm	5.0mm
240-800	4.0mm	8.0mm
250-500	5.0mm	5.0mm
250-800	5.0mm	8.0mm



2.5mm 柱


240-525	4.0mm	5.0mm
250-525	5.0mm	5.0mm



3.0mm 柱

350-500	5.0mm	5.0mm
350-800	5.0mm	8.0mm
365-500	6.5mm	5.0mm
365-800	6.5mm	8.0mm
375-500	7.5mm	5.0mm

数字化扫描杆 (2)



零件号	描述
100-610	2.0mm
100-620	2.5mm
100-630	3.0mm

数字化种植体代型*



零件号	描述
100-199	2.0mm
100-299	2.5mm
100-399	3.0mm

*包含一个 2.0mm 的六角螺母

赛提升临时基台

3.0mm 柱



零件号	直径	高度
365-503	6.5mm	2.5mm
370-503	7.0mm	2.5mm

通用基台修复套件 (图示中为5-5T套件)




零件号	系列	高度
100-945	4	SP, TP
100-950	5	LP
100-955	5	SP, TP
100-960	6	LP
100-965	6	SP, TP
100-970	7	LP, SP

扩孔钻卸载扳手



101-017 卸载扳手


通用基台



零件号	系列	高度	角度
140-710	4	SP	0°
140-715	4	SP	15°
140-720	4	TP	0°
150-700	5	LP	0°
150-705	5	LP	15°
150-710	5	SP	0°
150-715	5	SP	15°




240-710	4	SP	0°
240-715	4	SP	15°
240-720	4	TP	0°
240-725	4	TP	15°
250-700	5	LP	0°
250-705	5	LP	15°
250-710	5	SP	0°
250-715	5	SP	15°
250-720	5	TP	0°
250-725	5	TP	15°
265-700	6	LP	0°
265-705	6	LP	15°
265-710	6	SP	0°
265-715	6	SP	15°
265-720	6	TP	0°
265-725	6	TP	15°



350-700	5	LP	0°
350-705	5	LP	15°
350-710	5	SP	0°
350-715	5	SP	15°
350-720	5	TP	0°
350-725	5	TP	15°
365-700	6	LP	0°
365-705	6	LP	15°
365-710	6	SP	0°
365-715	6	SP	15°
365-720	6	TP	0°
365-725	6	TP	15°
375-700	7	LP	0°
375-705	7	LP	15°
375-710	7	SP	0°


通用基台部件

印模套筒 (3)



零件号	系列	高度
100-746	4	SP, TP
100-751	5	LP
100-756	5	SP, TP
100-761	6	LP
100-766	6	SP, TP
100-771	7	LP, SP

临时套筒 (3)




100-845	4	SP, TP
100-850	5	LP
100-855	5	SP, TP
100-860	6	LP
100-865	6	SP, TP
100-870	7	LP, SP

卫生帽 (3)



100-846	4	SP, TP
100-851	5	LP
100-856	5	SP, TP
100-861	6	LP
100-866	6	SP, TP
100-871	7	LP, SP

蜡型套筒 (3)



100-749	4	SP, TP
100-754	5	LP
100-759	5	SP, TP
100-764	6	LP
100-769	6	SP, TP
100-774	7	LP, SP

通用基台转移杆 (2)



100-745	4	SP, TP
100-750	5	LP
100-755	5	SP, TP
100-760	6	LP
100-765	6	SP, TP
100-770	7	LP, SP

无肩基台



2.0mm 柱

零件号	直径	高度	角度
140-002	4.0mm	6.5mm	0°
140-015	4.0mm	6.5mm	15°
140-025	4.0mm	6.5mm	25°
140-101	4.0mm	10.0mm	0°
140-115	4.0mm	10.0mm	15°
150-001	5.0mm	6.5mm	0°
150-015	5.0mm	6.5mm	15°
150-025	5.0mm	6.5mm	25°
150-201	5.0mm	12.0mm	0°
150-215	5.0mm	12.0mm	15°



2.5mm 柱

零件号	直径	高度	角度
240-001	4.0mm	6.5mm	0°
240-015	4.0mm	6.5mm	15°
250-001	5.0mm	6.5mm	0°
250-015	5.0mm	6.5mm	15°
250-025	5.0mm	6.5mm	25°
250-111	5.0mm	10.0mm	0°
250-115	5.0mm	10.0mm	15°
265-050	6.5mm	5.0mm	0°
265-055	6.5mm	5.0mm	15°



3.0mm 柱

零件号	直径	高度	角度
340-001	4.0mm	6.5mm	0°
340-015	4.0mm	6.5mm	15°
340-101	4.0mm	10.0mm	0°
340-115	4.0mm	10.0mm	15°
350-050	5.0mm	5.0mm	0°
350-055	5.0mm	5.0mm	15°
350-001	5.0mm	6.5mm	0°
350-015	5.0mm	6.5mm	15°
350-025	5.0mm	6.5mm	25°
350-101	5.0mm	10.0mm	0°
350-115	5.0mm	10.0mm	15°
350-201	5.0mm	12.0mm	0°
350-215	5.0mm	12.0mm	15°
365-050	6.5mm	5.0mm	0°
365-055	6.5mm	5.0mm	15°
365-001	6.5mm	6.5mm	0°
365-015	6.5mm	6.5mm	15°
375-801	7.5mm	8.0mm	0°
375-815	7.5mm	8.0mm	15°


无肩基台排龈管 (4)



零件号	直径
140-010	4.0mm
150-010	5.0mm
165-065	6.5mm

无肩基台修复部件

修复和技工套件*



零件号	直径	长度
140-465	4.0mm	6.5mm
140-410	4.0mm	10.0mm




零件号	直径	长度
150-450	5.0mm	5.0mm
150-465	5.0mm	6.5mm
150-410	5.0mm	10.0mm
150-412	5.0mm	12.0mm



零件号	直径	长度
165-450	6.5mm	5.0mm
165-465	6.5mm	6.5mm
175-480	7.5mm	8.0mm

临时套筒 (2)



零件号	直径
140-165	4.0mm
150-165	5.0mm
165-165	6.5mm
175-165	7.5mm

*每个套件包含 (1) 转移杆, (1) 印模/蜡型套筒和 (1) 临时套筒。


隐匿肩式基台修复部件

薄壁隐匿肩式基台套筒 (4)



零件号	直径
250-204	4.0mm
250-205	5.0mm
250-206	6.0mm

隐匿肩式基台转移杆 (2)



零件号	直径	描述
250-184	4.0mm	含2个转移杆和总共4个套筒: 2个米色长款和2个米色短款
250-185	5.0mm	含2个转移杆和总共4个套筒: 1个米色长款, 1个黄色长款, 1个米色短款, 1个黄色短款
250-186	6.5mm	含2个转移杆和总共4个套筒: 1个米色长款, 1个绿色长款, 1个米色短款, 1个绿色短款

隐匿肩式基台



2.0mm 柱

零件号	直径	高度	角度
200-200	4.0mm	1.5mm	0°
200-400	4.0mm	3.5mm	0°
200-201	5.0mm	2.0mm	0°
200-202	5.0mm	2.0mm	10°
200-221	5.0mm	4.0mm	0°
200-222	5.0mm	4.0mm	10°
200-242	5.0mm	6.0mm	10°



2.5mm 柱

零件号	直径	高度	角度
250-300	4.0mm	1.5mm	0°
250-400	4.0mm	3.5mm	0°
250-301	5.0mm	2.0mm	0°
250-302	5.0mm	2.0mm	10°
250-321	5.0mm	4.0mm	0°
250-322	5.0mm	4.0mm	10°
250-341	5.0mm	6.0mm	0°
250-342	5.0mm	6.0mm	10°




3.0mm 柱

零件号	直径	高度	角度
300-300	4.0mm	1.5mm	0°
300-400	4.0mm	3.5mm	0°
300-301	5.0mm	2.0mm	0°
300-302	5.0mm	2.0mm	10°
300-311	5.0mm	3.0mm	0°
300-312	5.0mm	3.0mm	10°
300-321	5.0mm	4.0mm	0°
300-322	5.0mm	4.0mm	10°
300-341	5.0mm	6.0mm	0°
300-342	5.0mm	6.0mm	10°
300-601	6.5mm	2.0mm	0°
300-602	6.5mm	2.0mm	10°
300-621	6.5mm	4.0mm	0°
300-622	6.5mm	4.0mm	10°


隐匿肩式基台修复部件

短款丙烯酸套筒 (4)



零件号	直径	描述
250-004	4.0mm	含4个米色短款套筒
250-005	5.0mm	含2个米色短款套筒和2个黄色短款套筒
250-006	6.5mm	含2个米色短款套筒和2个绿色短款套筒

长款丙烯酸套筒 (4)



零件号	直径	描述
250-104	4.0mm	含4个米色短款套筒
250-105	5.0mm	含2个米色短款套筒和2个黄色短款套筒
250-106	6.5mm	含2个米色短款套筒和2个绿色短款套筒

BREVIS™ 基台*



3.0mm 柱

零件号	高度	角度
100-404	2.0mm	0°
100-405	2.0mm	15°
100-406	4.0mm	0°
100-407	4.0mm	15°
100-408	6.0mm	0°
100-409	6.0mm	15°



2.5mm 柱

250-424	2.0mm	0°
250-425	2.0mm	15°
250-426	4.0mm	0°
250-427	4.0mm	15°
250-428	6.0mm	0°
250-429	6.0mm	15°



3.0mm 柱

300-434	2.0mm	0°
300-435	2.0mm	15°
300-436	4.0mm	0°
300-437	4.0mm	15°
300-438	6.0mm	0°

*每个基台包装内包含一个钛合金Brevis球帽和一个O型圈。

BREVIS™ 基台部件



橡胶O型圈
增强固位力



橡胶O型圈
轻固位力

零件号	描述
100-013	O型圈-增强 (10)
100-014	O型圈-轻 (10)



橡胶O型圈



Brevis球帽



印模帽



钨制转移杆

100-212	球帽
100-217	印模套件带球帽
100-218	印模套件不带球帽

固定-可摘基台*



2.0mm 柱

零件号	直径	高度	角度
100-003	4.0mm	3.0mm	0°
100-015	4.0mm	3.0mm	15°
100-004	4.0mm	5.0mm	0°
100-115	4.0mm	5.0mm	15°



2.5mm 柱

250-213	4.0mm	3.0mm	0°
250-215	4.0mm	3.0mm	15°
250-214	4.0mm	5.0mm	0°
250-255	4.0mm	5.0mm	15°



3.0mm 柱

300-003	4.0mm	3.0mm	0°
300-015	4.0mm	3.0mm	15°
300-004	4.0mm	5.0mm	0°
300-115	4.0mm	5.0mm	15°

固定-可摘基台部件*



塑料转移和可
铸造帽



钛合金转移帽



钛合金基台代型



数字化扫描体

零件号	描述
100-005	塑料帽 (4)
100-019	钛合金帽 (4)
100-006	钛合金代型 (4)
100-640	固定-可摘基台扫描体 (2)



5.0mm
六角帽螺丝



10.0mm
六角帽螺丝



六角固位螺丝



六角覆盖
螺丝

100-016	5.0mm 六角帽螺丝(4)
100-017	10.0mm 六角帽螺丝(4)
100-020	六角固位螺丝(4)
100-021	六角覆盖螺丝(4)



101-024 六方改锥

*用于螺丝固位和铸造杆修复

TRINIA™



牙色 TRINIA™ 盘



牙色 TRINIA™ D型盘



牙色 TRINIA™ 块



粉色 TRINIA™ 盘



粉色 TRINIA™ D型盘

零件号	描述	尺寸	颜色
612-115	TRINIA™盘	98mm x 15mm	牙色
612-125	TRINIA™盘	98mm x 25mm	牙色
615-115	TRINIA™ D型盘	89 x 71 x 15mm	牙色
613-115	TRINIA™块(2)	55 x 19 x 15mm	牙色
614-115	TRINIA™块(2)	40 x 19 x 15mm	牙色
612-215	TRINIA™盘	98mm x 15mm	粉色
612-225	TRINIA™盘	98mm x 25mm	粉色
615-215	TRINIA™ D型盘	89 x 71 x 15mm	粉色

硅胶碗



103-030 硅胶碗

手术槌



801-165 手术槌

愈合帽器械



愈合帽剪子



愈合帽移除器 (手动)

801-001 愈合帽剪子
101-114 移除器 (手动)

基台预备



基台预备柄




2.0mm 接头



2.5mm 接头

零件号	描述
101-395	基台预备柄带接头
701-382	2.0mm 接头
701-385	2.5mm 接头

骨膜剥离器



双端直柄骨膜剥离器

双端曲柄骨膜剥离器

零件号	描述
801-007	双端直柄骨膜剥离器
801-008	双端曲柄骨膜剥离器

刮匙



大弯度宽提升刮匙

标准弯度宽提升刮匙

上颌黏膜分离器

角度刮匙

801-515	大弯度宽提升刮匙
801-517	标准弯度宽提升刮匙
801-518	上颌黏膜分离器
801-522	角度刮匙

环形骨刀



3.75mm 4.25mm 5.25mm 6.0mm

801-837	3.75mm(4.6mm OD)
801-840	4.25mm(5.2mm OD)
801-850	5.25mm(6.2mm OD)
801-860	6.0mm(6.95mm OD)

种植体间距模板



101-305	种植体间距模板
---------	---------

基台钳



基台夹持钳

基台移除钳(上颌)

基台移除钳(下颌)

零件号	描述
801-002	基台夹持钳
801-055	基台移除钳(上颌)
801-056	基台移除钳(下颌)

外科和修复套件



基本外科套件



综合外科套件



高级外科套件



修复套件

零件号	描述
101-057	基本套件
101-098	综合套件
101-095	高级套件
101-096	修复套件

器械盒



高级

综合

修复

104-993	高级
104-994	综合
104-996	修复

标准电动扩孔钻 (Ti6Al4V)



零件号	描述
101-125	2.5mm
101-130	3.0mm
101-135	3.5mm
101-140	4.0mm
101-645	4.5mm
101-650	5.0mm
101-655	5.5mm
101-660	6.0mm
101-120	标准电动扩孔钻套装

加长电动扩孔钻 (Ti6Al4V)



101-325	2.5mm
101-330	3.0mm
101-335	3.5mm
101-340	4.0mm
101-345	4.5mm
101-350	5.0mm
101-355	5.5mm
101-360	6.0mm
101-121	加长电动扩孔钻套装


手动扩孔钻 (Ti6Al4V)



101-025	2.5mm
101-030	3.0mm
101-035	3.5mm
101-040	4.0mm
101-045	4.5mm
101-050	5.0mm
101-055	5.5mm
101-060	6.0mm
101-122	手动扩孔钻套装*

*包含螺纹直柄、螺纹适配器和扩孔钻卸载扳手。

牙冠排列架




牙冠排列架

牙冠就位器

101-315	牙冠排列架
101-015	牙冠就位器

先锋钻 (不锈钢)



零件号	描述
101-001	2.0mm 标准
101-002	2.0mm 加长

电动扩孔钻延长器



101-022	电动扩孔钻延长器
---------	----------

平行杆



701-001	平行杆
---------	-----

氯化树脂



103-031	氯化树脂(20g)
---------	-----------

棉签



103-027	2.0mm(100)
103-028	3.0mm(100)

量尺



101-370	双端骨深度量尺
101-380	基台前台深度量尺

螺纹部件



101-016	螺纹直柄
101-009	螺纹曲柄
101-014	螺纹把手
101-020	螺纹适配器*

*可用于银沟铰刀、手动扩孔钻和软组织环切刀。

就位器



零件号	描述
101-010	2.0mm
101-258	2.5mm
101-018	3.0mm
101-012	标准
101-019	大号

插入/取出器



101-005	2.0mm
101-007	2.5mm
101-006	3.0mm


银沟铰刀*



101-440	4系列
101-450	5系列
101-465	6系列
101-475	7系列

*包装内含引导杆

引导杆



101-180	2.0mm(4)
101-186	2.5mm(4)
101-183	3.0mm(4)

软组织环切刀



101-540	4.0mm
101-550	5.0mm
101-565	6.5mm

隐影摄影板



103-006	Bicon隐影摄影板
---------	------------

骨扩张器



零件号	描述
901-430	3.0mm
901-435	3.5mm
901-440	4.0mm
901-445	4.5mm
901-450	5.0mm
901-455	5.5mm
901-460	6.0mm
101-123	骨扩张器套装

骨凿



901-535	3.5mm
901-540	4.0mm
901-545	4.5mm
901-550	5.0mm
901-560	6.0mm
101-124	骨凿套装

曲面骨凿




901-645	4.5mm
901-650	5.0mm
901-660	6.0mm
101-126	曲面骨凿套装

刃状骨凿



901-613	3.0mm
901-615	5.0mm
901-616	6.0mm



801-330	3.0mm
801-345	4.5mm
801-355	5.5mm

通用基台选择板




102-773	通用基台选择板
---------	---------


导航手术套件




3.0mm



4.0mm



4.5mm



5.0mm

零件号	描述
101-830	3.0mm
101-840	4.0mm
101-845	4.5mm
101-850	5.0mm

导航手术先锋钻



2.0 x 5.0mm 2.0 x 6.0mm 2.0 x 8.0mm 2.0 x 11.0mm

零件号	描述
920-350	2.0 x 5.0mm
920-360	2.0 x 6.0mm
920-380	2.0 x 8.0mm
920-311	2.0 x 11.0mm

导航手术扩孔钻



3.0 x 6.0mm 3.0 x 8.0mm



4.0 x 5.0mm 4.0 x 6.0mm 4.0 x 8.0mm 4.0 x 11.0mm



4.5 x 5.0mm 4.5 x 6.0mm 4.5 x 8.0mm 4.5 x 11.0mm



5.0 x 5.0mm 5.0 x 6.0mm 5.0 x 8.0mm 5.0 x 11.0mm

零件号	直径	长度
930-360	3.0mm	6.0mm
930-380	3.0mm	8.0mm
940-350	4.0mm	5.0mm
940-360	4.0mm	6.0mm
940-380	4.0mm	8.0mm
940-311	4.0mm	11.0mm
945-350	4.5mm	5.0mm
945-360	4.5mm	6.0mm
945-380	4.5mm	8.0mm
945-311	4.5mm	11.0mm
950-350	5.0mm	5.0mm
950-360	5.0mm	6.0mm
950-380	5.0mm	8.0mm
950-311	5.0mm	11.0mm

演示模型



102-501	基台模型 UAS (10x)
102-510	单体牙冠模型
102-508	种植体模型 5.0 x 6.0mm (10x)
102-104	泡沫练习模型
102-115	牙冠模型
102-120	覆盖义齿模型

导航手术部件

导航插入器



4.0 x 2.5mm 4.5 x 2.5mm 4.5 x 3.0mm 5.0 x 3.0mm

零件号	直径	柱
940-425	4.0mm	2.5mm
945-425	4.5mm	2.5mm
945-430	4.5mm	3.0mm
950-430	5.0mm	3.0mm

导航止动环 (S)



零件号	描述
920-005	2.0mm
930-005	3.0mm
940-005	4.0mm
945-005	4.5mm
950-005	5.0mm

导航扩形钻



930-201	3.0mm
940-201	4.0mm
945-201	4.5mm
950-201	5.0mm

导航软组织环切刀



930-101	3.0mm
940-101	4.0mm
945-101	4.5mm
950-101	5.0mm

IAC® 抛光套件



103-033	IAC® 抛光套件
---------	-----------

► 临时基台 (页面1)



► 临时基台注意事项:

临时基台应该仅用指压的力量就位，尤其是对2.5mm柱。
 临时基台是用外科级别的钛合金Ti6Al4V制造。
 临时基台上部的半球形底部与相同直径的通用基台和无肩基台外形相同。
 临时基台的作用是在一阶段式手术中或者两阶段式暴露种植体后用来形成龈袖口，并维持龈乳头。
 选择的基台高度应该足以从侧面支撑龈乳头，但又不会太高从而受到来自舌头的力量。
 基台的高度是指当基台完全就位后，从种植体顶部到基台顶部的高度。
 临时基台可以用#1557碳化钢车针或其他的碳化钢车针调改。

► 愈合基台 (页面1)



► 愈合基台的注意事项

愈合基台材质为聚碳酸酯。
 愈合基台用在需要在180天以内维护龈袖口和龈乳头的病例中。
 可以调改愈合基台以获得需要的临床外形。
 愈合基台高度定义是指上部高度（如图所示）。

► 无肩基台 (页面3)




► 无肩基台的注意事项

基台在就位前可以360°旋转，以达到需要的位置或者获得平行。
 4.0mm基台主要用于上颌侧切牙和双尖牙；5.0mm基台可以用于任何牙；6.5mm和7.5mm基台用于磨牙较为理想。
 排龈管（参见3页）的每个直径都与无肩基台相对应。
 不要利用排龈管制取印模。
 在不压迫龈乳头的前提下尽可能选择最宽的基台来支撑龈乳头。

► 隐肩肩式基台 (页面3)


基台深度量尺 (页面6)



► 隐肩肩式基台的注意事项

尽管隐肩肩式基台是为全瓷修复设计的，但它也可以用作烤瓷修复。
 使用肩台深度量尺，根据周围牙龈的高度确定合适的基台高度。肩台深度量尺的第一条刻度线对应5.0mm隐肩基台2.0mm的肩台高度。第二条刻度线对应4.0mm的肩台高度，以此类推。如果软组织的高度位于两条刻度线之间，选择短一些的基台高度会获得更好的美学效果。
 基台的直径选择取决于两边的牙间乳头。基台的肩台应该能够支撑又不压迫龈乳头。
 隐肩基台套筒可以用来采制印模、制作临时冠、记录咬合关系，也可以用来做蜡型套筒或者矫正帽。
 在使用一体式套筒采制印模时，一定要确认套筒的内平面已经对准了基台的外平面。
 在口内将牙冠粘接到隐肩基台上之前，可以通过牙片来确认牙冠已经完全就位。


► Brevis™ 基台 (页面4)



► Brevis™ 基台

Brevis™ 基台的高度是指基台就位后从种植体顶部到Brevis™ 基台肩部的距离。可供选择的高度有2.0、4.0或6.0mm。种植体顶部到基台顶部的整体高度分别大约是5.0、7.0或9.0mm。
 要使用咬合记录以防止椅旁操作过程中义齿意外移位。
 对于不平行的种植体，可以使用15°的Brevis™ 基台来帮助获得平行效果。
 义齿不能在基台或者球帽上晃动或旋转。
 不要取覆盖义齿基台水平的直接印模。
 使用橡皮障和Vaseline™来防止义齿被扣锁到基台倒凹下。
 将丙烯酸放入注射器方便使用和控制。
 过于粘稠的丙烯酸会让Brevis™球帽在基台上移位。
 一定要让病人双侧咬紧棉球以确保球帽在义齿中的正确就位。
 如果义齿的固位太紧，可以用球钻稍微调磨一下垫圈的内面。
 垫圈加速磨损的常见原因是由于固位的丙烯酸在聚合过程中Brevis™球帽没有与基台正确对位。根据O形圈的磨损程度，每6-24个月更换一次。


► 固定-可摘基台 (页面4)



► 固定-可摘基台

固定-可摘基台的直径是基台最宽的部分——4.0mm。基台的高度是指从基台最宽的部位到种植体顶部的距离。可供选择的高度有两种：3.0mm或5.0mm。这种基台的上部结构是一个20°的锥度。
 固定-可摘基台可用于杆卡式修复和螺丝固位桥修复。**不可用于单冠修复。**
 注意固位螺丝一定是无阻力就位，即要求桥体（支架）一定是被动就位。
 用固定-可摘基台时一定要用基台水平开窗取模方式。
 六方改锥用于拧紧固位螺丝，用手的力量拧紧即可。
 覆盖螺丝用于基台水平取模后保护基台颌面螺丝孔。
 原则上患者应当每6-12个月复诊一次，检查螺丝是否松动。


4 系列




柱直径

- 2.0mm 柱
- 2.5mm 柱
- 3.0mm 柱


5 系列



6 系列



7 系列




*所有型号的通用基台均有15°的角度基台

通用基台部件

- 印模套筒
- 临时套筒
- 卫生帽
- 蜡型套筒
- 固位帽
- 被动固位帽

通用基台转移杆



系列	高度		
	低	标准	高
4		4	4T
5	5L	5	5T
6	6L	6	6T
7	7L	7	

政策和流程

下订单

请致电联系负责您区域的销售或者代理商。

我们的产品仅允许销售给专业的口腔医疗机构、研究单位或有资质的代理商，我们不能向患者直接销售任何产品，敬请谅解。

我公司仅接受在我公司系统内开户的专业口腔医疗机构或代理商的订货，如果您之前未与我公司有任何业务往来，请致电负责您区域的销售或代理商。

对口腔技工室客户，我公司仅销售技工室相关设备和器械，如果您需要帮助医生订购基台，请联系医生，由医生直接向我们订货。

国家法定工作日下午3:00之前的订单，我们会在当天发出。

退货政策

所有退货或需要更换货品，必须原包装完好、无破损、没有添加额外的标记物（包括但不限于在原包装上手写、粘贴任何标签、以其他任何方式添加标记物），如果原包装曾经被打开，不管事后以任何方式重新密封，我们均不予接受。

某些特殊货品我司不接受退换货，包括但不限于已经停产的产品、销售时明确告知无法退换的产品。

需要退货或需更换的种植体和基台产品，须保证我司在收到之日残留有效期不少于18个月。超过此期限的产品不予接受。

产品过期不是有效的退换理由。

将退货或需更换的货品寄回公司的运输费用由客户承担。

在套件和组件中的任何部件单独拆出均不可退换。

退货流程

退货时请将货品包装好，并写下您的单位名称、退回的货品清单、退换的要求，快递至以下地址：

北京市朝阳区八里庄西里1号远洋国际中心C座1201

百康丹拓（北京）科技有限公司

电话：010-5979 9188 邮编：100025

请确认邮寄包装可靠，由于包装不当导致货品遗失、损坏，我司不承担责任。

我司不接受任何“到付”的包裹，“到付”的任何快递将被退回，由此引起的任何问题，均由发件方承担。

索赔

如果您在收到货品时发现货品包装破损、货品与发货单不符、货品有效期过短等问题，请在收到货物三个工作日内向我司提出，并在10个工作日内将损坏的货品寄回我司，我们将为您办理退货或更换新的产品。超过此期限我们将认为货品完好、数量无误，不会再接受此类索赔。



Bicon 全球总部

百康丹拓 (北京) 科技有限公司
北京市朝阳区八里庄西里1号
远洋国际中心C座1201
电话: 010-5979 9188
www.bicon.com.cn

bicon[®]
DENTAL IMPLANTS